THE HON. SRI P. KAKKAN : முதல் தவணையிலேயே இந்த பரீட்சைக் கட்டணத்தையும் சேர்த்து ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்று சொன்னேன்.

SRI A. VEDARATHNAM : தவறிப்போன மாணவர்களுக்கு மறுமுறை படிப்பதற்கு போர்டிங் கிராண்டு கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. பரீட்சைக் கட்டணத்தைக் கொடுக்காமல் இருந்தால் அது நியாயமானதா என்பதை கனம் அமைச்சர் அவர்கள் பரிசீலனை செய்வார்களா ?

THE HON. SRI P. KAKKAN : பரிட்சையில் தவறிப்போன மாணவர்களுக்கு இரண்டாவது தரம் ஹாஸ்டல் பீஸ் கொடுக்கிறார்கள். இது எஸ்.எஸ்.எல்.ஸி. வரைக்கும்தான் என்பது என்னுடைய ஞாபகம். எஸ்.எஸ்.எல்.ஸி.-யில் தவறினால், இது கிடையாது என்று நினைக்கிறேன்.

Wells

* 472 Q.—SRI V. K. KOTHANDARAMAN : கனம் ரெவின்யு அமைச்சர் அவர்கள் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பாரா—

(அ) குடியாத்தம் தாலுகாவில் வெட்டப்பட்டுள்ள குடி தண்ணீர் கிணறுகளிலும், விவசாயத்திற்கான நீர்ப்பாசன கிணறுகளிலும் சுமார் 400 கிணறுகளில் தண்ணீர் இல்லை என்பது சர்க்காருக்குத் தெரியுமா ?

(இ) அதைப் போக்குவதற்கு சர்க்கார் எடுத்துக்கொண்ட நடவடிக்கை என்ன ?

THE HON. SRI M. A. MANICKAVELU : (*a*) Yes, Sir, but the number of such wells was only about half the number mentioned by the hon. Member.

(*b*) In the case of drinking water wells, deepening was undertaken with Government funds. As regards irrigation wells, loans under the Land Improvement Loans Act were granted for the deepening of wells in deserving cases. It may, however, be mentioned for information that due to the recent rains, the position has improved.

SRI V. K. KOTHANDARAMAN : 60 அடி 70 அடி ஆழம் வரையில் குடி தண்ணீருக்காகவேண்டி வெட்டப்பட்டுள்ள கிணறுகளில் தண்ணீர் வசதி இல்லாத நிலைமை இருக்கிறதே. இந்தக் குடி தண்ணீர் பிரச்னையைத் தீர்த்து வைப்பதற்காகவேண்டி, அங்கே மோர்தானு அணையைக் கட்டுவதற்கு அரசாங்கம் முன் வருமா ?

THE HON. SRI M. A. MANICKAVELU : அணைகட்டும் விஷயம் வேறு. இது கிணறுகளில் தண்ணீர் இல்லாமல் போனதைப் பற்றியது. ஏப்ரல் மாதத்தில் நிலைமை அப்படித்தான் இருந்தது. அதற்காக 200 கிணறுகளை ஆழப்படுத்தவேண்டியிருந்தது. ஆனால் அதற்கு முன்பே மழை பெய்துவிட்டது. முப்பத்திரண்டு கிணறு

25th February 1961]

களை ஆழப்படுத்தினேம். அதற்குமேல் அவசியமில்லாமல் போய் விட்டது. விவசாயக் கிணறுகளும் அதேமாதிரிதான். மழை பெய்ததினுல், ஆழப்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை.

SRI V. K. KOTHANDARAMAN : அறுபது, எழுபது அடி ஆழத்திற்கு மேல் வெட்டப்பட்டும்கூட, எல்லாக் கிணறுகளிலும் பாரை மயமாக இருக்கக்கூடிய நிலைமை இருக்கிறது. வெட்டு வதற்கு கடினமாக இருக்கின்ற காரணத்தினுலே, அந்தக் கிணறு களை ராக் டிரில்லிங் மெஷின், வெடி மருந்து போன்றவைகளை வைத்துத்தான் ஆழப்படுத்தவேண்டிய நிலைமை இருக்கிறது. விசேஷ சலுகையாக இதுபோன்ற வசதிகளைச் செய்து கொடுப்ப தற்கு கனம் அமைச்சர் அவர்கள் முன்வருவார்களா ?

THE HON. SRI M. A. MANICKAVELU : அதற்கு இப்பொழுது அவசியமில்லை. கிணறுகளிலே தண்ணீர் நிறைய இருக்கிறது. ஒரு கால் துரதிருஷ்டவசமாக மழை பெய்யாமல் போனுல், பின்னர் பார்த்துக் கொள்ளலாம்.

Madras City Municipal Act

* 473 Q.—SRI K. VINAYAKAM (on behalf of SRI S. PAKKIRISAMI PILLAI) : Will the Hon. the Minister for Local Administration be pleased to state—

(a) whether there is any proposal to revise the Madras City Municipal Act thoroughly;

(b) whether there is any proposal to set up Circle Committees to cover all the 100 municipal divisions of the Madras City; and

(c) the reasons for the delay in the enactment of the proposed revision of the Madras City Municipal Act?

THE HON. SRIMATHI LOURDHAMMAL SIMON : (a) It is proposed to amend the Madras City Municipal Act, 1919 with reference to the decisions of the Legislature Committee on Local Administration on the changes contemplated in the White Paper on Local Administration in regard to the City Municipal Administration.

(b) Yes Sir.

(c) The administrative reorganisation of the Madras City Corporation has not yet been finalised.

SRI K. VINAYAKAM : What is the reason for the inordinate delay involved in convening this select committee which was appointed by this House to consider proposals as found in the White Paper?

THE HON. SRIMATHI LOURDHAMMAL SIMON : I cannot give any special reason for it. That will be considered soon. It is not as if there is any particular reason for that. We have just finished with Panchayats and we are thinking of taking other subjects.